

Перечень стран,
в которых регистрировались случаи инфекционных заболеваний,
представляющих чрезвычайную ситуацию в области международного
здравоохранения в 2013г.

ЧУМА

Мадагаскар

Желтая лихорадка

Африка:

Чад - проводится кампания массовой вакцинации против желтой лихорадки после лабораторного подтверждения 2 случаев заболевания в декабре 2012 года,

Судан - проводится кампания массовой вакцинации против желтой лихорадки *(по оценке экспертов ВОЗ вспышка заболевания желтой лихорадкой в Судане в Дарфуре является самой серьезной в мире за последние 20 лет)*.

Демократическая Республика Конго – с декабря 2012 года начата кампания массовой вакцинации против желтой лихорадки в дистрикте Ewo, регион Cuvette-Ouest в связи с регистрацией случая желтой лихорадки в октябре 2012 г.

Американский континент:

Перу

Бразилия и Боливия

начата массовая иммунизация населения от желтой лихорадки (в Боливии, на сопредельной с Бразилией территории, зарегистрированы 2 случая желтой лихорадки, в Бразилии лабораторно подтверждены случаи гибели от желтой лихорадки обезьян в г. Санта – Мария (1 случай) и г. Баросс-Кассал (1 случай), что свидетельствует о циркуляции вируса в популяции

Страны эндемичные по желтой лихорадке.

В Африке: Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая республика Конго, Камерун, Кения, Конго, Кот-д’Ивуар, Либерия, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Судан, Южный Судан, Сьерра-Леоне, Того, Уганда, Центрально-Африканская республика, Чад, Экваториальная Гвинея и Эфиопия;

В Центральной и Южной Америке – Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана Французская, Колумбия, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Тринидад и Тобаго*, Эквадор.

* только часть страны имеет риск передачи желтой лихорадки, вакцинация может рассматриваться для небольшой группы туристов, которые находятся в группе повышенного риска воздействия вируса желтой лихорадки из-за длительных путешествий, тяжелых воздействий комаров, или невозможности избежать укусов комаров.

Международными медико-санитарными правилами (2005) для лиц, совершающих поездки, регламентированы требования, в качестве условия въезда в страну, только в отношении желтой лихорадки.

ПОЛИОМИЕЛИТ, вызванный диким полиовирусом

(по состоянию на 01 мая 2013г.)

Африка: Нигерия

Азия: Пакистан, Афганистан

ХОЛЕРА

Африка

Ангола

Гана

Бурунди

Замбия

Гвинея

Демократическая Республика Конго

Сьерра-Леоне

Танзания

Уганда

Американский континент

Гаити

Доминиканская Республика

Куба

Остров Сен-Мартен - зарегистрирован завезенный случай заболевания холерой из Доминиканской Республики

Азия

Малайзия : Борнео (Borneo), штат Сабах (Sabah)

Лихорадка Денге

Перу, Парагвай, Венесуэла, Бразилия, Мексика, Никарагуа, Колумбия, Каймановы острова, Тайланд, Вьетнам, Шри-Ланка, Малайзия.

Лихорадка Ласса

Нигерия

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП А (H5N1)

Камбоджи

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП А (H7N9)

Китай

Новый коронавирус (НКоВ)

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Саудовская Аравия

Настоящая информация подготовлена на основании электронных сообщений, опубликованных на сайте ВОЗ, ProMED-mail Международного общества по проблемам инфекционных болезней, которое приводит свои оценки публикациям в различных СМИ и других источниках.

Карта географического распространения желтой лихорадки

Yellow fever

